光設計賞ロゴマーク使用ガイドライン

2017.11.03

変更履歴

• 初版 2017.11.03

カラー版バリエーション

<u>Logo-CA</u> 基本(推奨)



<u>Logo-CB</u> 枠あり




<u>Logo-CC</u> 横




※「横」の「枠あり」の設定はありません

Logo-CA 余白・サイズ

横方向は文字列の幅の 1/5以上のスペースを空けること



Logo-CB 余白・サイズ



- 枠の色を変えないこと
- ・枠内の色を変えたりしないこと




※使用例

Logo-CC 余白・サイズ

表示部面積が限られる場合にお使いください。

横方向は全体の幅の 1/7以上のスペースを空けること



グレースケール版バリエーション

- ・カラー印刷出来ない場合にご使用ください。
- ・中間階調が再現出来ない場合は次ページの白黒版をご使用ください。
- ・余白、サイズの規定はカラー版に準拠します。

<u>Logo-GA</u> 基本



<u>Logo-GC</u> 横



<u>Logo-GB</u> 枠あり



※「横」の「枠あり」の設定はありません

白黒版バリエーション

- ・カラー印刷、階調表現が出来ない場合にご使用ください。
- ・余白、サイズの規定はカラー版に準拠します。

<u>Logo-MA</u> 基本



<u>Logo-MC</u> 横



<u>Logo-MB</u> 枠あり



※「横」の「枠あり」の設定はありません



株成要素の位置関係、大き さ、比率、色を変えること





フォントを変えること 情報を追記すること

